



Forest Stewardship Council®



Tarneaahela sertimine

FSC-STD-40-004 V3-0 ET

TÕLGITUD VERSIOON

Nimetus: Tarneahela sertimine
Dokumendi kood: FSC-STD-40-004 V3-0 ET

Kinnitatud: 16. november 2016

Kontakt: FSC International Center
Policy and Standards Unit
Charles-de-Gaulle-Str. 5
53113 Bonn, Germany



+49 0 228 36766 0



+49 0 228 36766 30



policy_standards@fsc.org

© 2017 Forest Stewardship Council, A.C. Kõik õigused kaitstud.

FSC® F000100

Teos on kaitstud väljaandja autoriõigusega ning ühtegi selle osa ei tohi ilma väljaandja kirjaliku nõusolekuta taasesitada ega kopeerida mingil kujul ega mingite vahenditega (graafiliselt, elektrooniliselt ega mehhaaniliselt, kaasa arvatud fotokopeerimisega, salvestamisega, lindistamisega ega infona otsingusüsteemides).

Tegemist on ingliskeelse algdokumendi tõlkega. Alati, kui tekib kahtlusi või tõlke ja algdokumendi vahel esineb lahknevusi, kehtib ja loetakse õigeks ingliskeelne versioon.

Paberkandjal eksemplarid on kontrollimata ja neid tuleks kasutada üksnes tutvumiseks. Kasutage FSC veebisaidil (ic.fsc.org) olevat elektroonilist versiooni, et võiksite kindlalt tugineda viimasele versioonile.

Forest Stewardship Council (FSC, eesti keeles Metsahoolekogu) on vabaühendus, mis toetab keskkonnahoidlikku, sotsiaalselt kasulikku ja majanduslikult elujõulist metsade majandamist kogu maailmas.

FSC soovib, et maailma metsad vastaksid nii praeguste kui ka tulevaste põlvkondade sotsiaalsetele, ökoloogilistele ja majanduslikele õigustele ja vajadustele.

Sissejuhatus

FSC tarneahel on toodete teekond metsast või taaskasutatud materjalide puhul materjali taaskogumise hetkest kuni selleni, kui toode müüakse FSC väitega ja/või valmib ja saab FSC märgise. Tarneahel hõlmab iga varumise, töötlemise, kauplemise ja levitamise etappi, mille puhul järgmisse etappi liikumine on seotud toote omandiõiguse üleandmisega.

Igasugune omandiõiguse üleandmine FSC sertifitseeritud toodete tarneahelas nõuab toimiva tarneahela juhtimissüsteemi loomist vastava organisatsiooni tasandil ja selle kontrollimist FSC tunnustatud sõltumatu sertifitseerija poolt, kui organisatsioon soovib kasutada oma toodete puhul FSC väidet.

Selliste juhtimissüsteemide FSC sertimise eesmärk on anda usaldusväärne garantii, et FSC väitega müüdnud tooted pärinevad hästi majandatud metsadest, kontrollitud allikatest, taaskogutud materjalidest või nende segust. Seeläbi võimaldab FSC tarneahela sertimine nendest materjalidest tehtud toodete selget liikumist tarneahelas.

Versiooni saamislugu

V1-0 2004. aasta septembris kinnitas FSC direktorite nõukogu standardi „FSC-STD-40-004 V1-0: *FSC tarneahela standard ettevõtetele, kes tarnivad ja töötlevad FSC sertifitseeritud tooteid*” esimese versiooni.

V2-0 Standardi põhjaliku läbivaatamise tulemusena valminud versiooni lisati uued tarneahelaga seotud mõisted, nagu tooterühm ja krediidisüsteem. Standardis arvestati arvukaid soovitusi, mis formuleeriti kolmel tehnilise töörühma koosolekul, mis toimusid vahemikus oktoober 2005 – veebruar 2007, samuti arvestati huvirühmade kommentaare, mis saadi peale avalike standardi mustandversioonide ning FSC aruteludokumendi „FSC-DIS-01-013: *Review and Revision of the FSC Chain of Custody standard*” (FSC-DIS-01-013: FSC tarneahela standardi ülevaatamine ja uuendamine) levitamist. FSC direktorite nõukogu kiitis versiooni V2-0 heaks 46. kohtumisel novembris 2007.

V2-1 Standardi väiksema läbivaatamise tulemusena valminud versiooni lisati uued FSC tarneahela sertimise nõuded seoses töötervishoiu ja -ohutusega ning sertifikaadiomaniku kohustusega järgida FSC väärtusi. FSC poliitikadirektor kiitis selle versiooni heaks 1. oktoobril 2011.

V3-0 Standardi põhjaliku läbivaatamise tulemusena valminud versioonis on arvestatud FSC 2011. aasta üldkogu viit ettepanekut (ettepanekud 38, 43, 44, 45 ja 46) ning FSC tellitud uuringuid eri asukohti hõlmava krediidisüsteemi, tarneahela terviklikkuse ning tarbimiseelselt taaskogutud materjalile (pre-consumer reclaimed material) parima väärtuse andmise võimaluste kohta FSC süsteemis. FSC direktorite nõukogu kiitis dokumendi käesoleva versiooni heaks 73. kohtumisel novembris 2016.

Sisukord

- A Eesmärk
- B Kohaldamisala
- C Jõustumine ja kehtivus
- D Viited

I OSA: Üldnõuded

- 1 Tarneahela juhtimissüsteem
- 2 Materjali varumine
- 3 Materjali käitlemine
- 4 FSC materjali ja toodete arvestus
- 5 Müük
- 6 Vastavus puidu legaalsust käsitlevatele õigusaktidele

II OSA: FSC väidete kontrollisüsteemid

- 7 Tooterühmade loomine FSC väidete kontrollimiseks
- 8 Siirdesüsteem
- 9 Protsendisüsteem
- 10 Krediidisüsteem

III OSA: Lisanõuded

- 11 FSC märgistusnõuded
- 12 Teenuste ost

IV OSA: Ühe tegevuskoha, mitme tegevuskoha ja grupisertimise sobivuskriteeriumid

- 13 Sobivus tarneahela ühe tegevuskoha sertimiseks
- 14 Sobivus tarneahela mitme tegevuskoha sertimiseks
- 15 Sobivus tarneahela grupisertimiseks

Lisa A. Tooterühmade näited

Lisa B. FSC kontrollisüsteemide kasutamise näited

Lisa C. Terminid ja määratlused

A Eesmärk

Standardi eesmärk on kehtestada organisatsiooni tarneahela kohta juhtimise ja tootmise miinimumnõuded, mis võimaldavad tõendada, et metsapäritoluga materjalid ja saadused, mida ostetakse, märgistatakse ja müüakse FSC sertifitseerituna, on saadud hästi majandatud metsadest, kontrollitud allikatest, taaskogutud materjalidest või nende segust ning kõik asjassepuutuvad väited on õiguspärased ja täpsed.

B Kohaldamisala

FSC-STD-40-004 on FSC tarneahela sertimise peamine standard, milles on esitatud nõuded, mida kohaldatakse kõigile tarneahela sertifikaati omavatele ja seda taotlevatele organisatsioonidele seoses metsapäritoluga saaduste varumise, töötlemise, märgistamise ja müügiga FSC sertifitseeritud toodetena.

Tahvel 1. Kelle puhul kasutatakse FSC tarneahela sertimist?

Selleks et toodet võiks pakkuda FSC sertifitseerituna, peavad FSC tunnustatud sertifitseerijate poolt eraldi sertifitseeritud organisatsioonid moodustama katkematu ahela, mis hõlmab igat toote omandiõiguse üleandmist alates sertifitseeritud metsast või taaskogumiskohast kuni organisatsioonini, kes müüb selle, kasutades müügidokumentides FSC väidet, ja/või kohani, kus tootest saab valmistoodet ja see märgistatakse FSC märgisega. Tarneahela sertimine on seega vajalik kõikidele metsapäritoluga toodete tarneahela organisatsioonidele, kellel on sertifitseeritud toodete omandiõigus ja kes tegelevad vähemalt ühega järgmistest tegevustest:

- a) müüvad FSC sertifitseeritud tooteid, kasutades müügidokumentides FSC väiteid;
- b) märgistavad tooteid FSC sertifitseeritud toodetena;
- c) toodavad FSC väitega müüdavaid tooteid või muudavad selliste toodete koostist (nt metsapäritoluga materjalide segamine või tootele lisamine) või füüsilist terviklikkust (nt ümberpakkimine, ümbermärgistamine);
- d) reklaamivad FSC sertifitseeritud tooteid, v.a FSC märgisega valmistoodet, mida sertifitseerimata ettevõtjad (nt jaemüüjad) võivad reklaamida vastavalt standardile FSC-STD-50-002 Requirements for Promotional Use of the FSC Trademarks by Non-Certificate Holders (FSC kaubamärkide reklaami eesmärgil kasutamise nõuded sertifitseerimata ettevõtjatele).

MÄRKUS. FSC väited on nõutavad juhul, kui järgnevad kliendid soovivad kasutada FSC sertifitseeritud tooteid teiste sertifitseeritud toodete toorainena ja/või FSC sertifitseerituna edasi müüa.

Tarneahela sertimist ei nõuta organisatsioonidelt, kes osutavad teenuseid sertifitseeritud organisatsioonidele, kuid kellel ei ole sertifitseeritud toodete juriidilist omandiõigust, sealhulgas:

- a) agendid ja enampakkumiste korraldajad, kes korraldavad sertifitseeritud toodetega kauplemist ostja ja müüja vahel;
- b) logistikateenuste osutajad, kes transpordivad ja/või ajutiselt ladustavad sertifitseeritud tooteid, muutmata nende koostist või füüsilist terviklikkust;
- c) alltöövõtjad, kes tegutsevad hankelepingu alusel vastavalt käesoleva standardi punktile 12.

Tahvel 2. Millised toote osad on vaja sertifitseerida?

Tarneahela kontrolli nõuetele peavad vastama kõik metsapäritoluga komponendid, millel on tootes funktsionaalne otstarve. Komponendil on funktsionaalne otstarve, kui komponendi eemaldamine kahjustab toote funktsiooni. Tarneahela kontrolli nõuetest võivad olla vabastatud metsapäritoluga komponendid, millel on teisene otstarve (nt transport, kaitse või väljastamine).

MÄRKUS. Metsapäritoluga toorainest (nt paberist või puidust) valmistatud pakendit ei loeta sellesse pakitud toote osaks. Seetõttu võib organisatsioon lasta sertifitseerida kas pakendi või selle sisu või mõlemad.

Standard koosneb neljast osast. I ja II osa sisaldavad üldnõudeid, mis on kohustuslikud kõigile tarneahela sertifikaadi omanikele. III ja IV osas esitatud nõudeid kohaldatakse vastavalt iga sertifikaadi ulatusele.

Kõiki standardi aspekte loetakse normatiivseks, kaasa arvatud standardi kohaldamisala, jõustumiskuupäev, viited, terminid, määratlused, tabelid, tahvlid ja lisad, kui ei ole kindlaks määratud teisiti.

C Jõustumine ja kehtivus

Kinnitamiskuupäev november 2016

Avaldamiskuupäev 1. jaanuar 2017

Jõustumiskuupäev 1. aprill 2017

Üleminekuperiood 1. aprill 2017 – 31. märts 2018

Kehtivusaeg kuni asendamise või kehtetuks tunnistamiseni

MÄRKUS. Üleminekuperioodi lõpuks peavad kõik sertifikaadiomanikud olema hinnatud käesoleva standardiversiooni alusel.

D Viited

FSC-STD-40-004 on peamine standard, mida kohaldatakse kõikide tarneahela organisatsioonide sertimisel ja seda võib kombineerida täiendavate standarditega vastavalt organisatsiooni sertifikaadi ulatusele, nagu on osutatud tabelis A.

Standardi FSC-STD-40-004 kohaldamisel on olulised täiendavate standardite ja muude normdokumentidena loetletud dokumendid. Kuupäevata viidete korral kohaldatakse viidatud dokumendi uusimat versiooni (kaasa arvatud kõik muudatused).

Tabel A. FSC tarneahela normatiivne raamistik

FSC normdokumendid, mida kohaldatakse kõikidele tarneahela sertifikaadi omanikele	
FSC-STD-40-004 <i>Tarneahela sertimine</i> FSC-STD-40-004a <i>FSC Product Classification (Addendum to FSC-STD-40-004)</i> (FSC tooteklassifikatsioon (standardi FSC-STD-40-004 lisa)) FSC-DIR-40-004 <i>FSC Directive on Chain of Custody Certification</i> (FSC tarneahela sertimise direktiiv) FSC-POL-01-004 <i>Policy for the Association of Organizations with FSC</i> (Organisatsioonide FSC-ga seostamise poliitika)	
Täiendavad normdokumendid (kohaldatakse vastavalt sertifikaadi ulatusele)	
Tegevus	Kohaldatavad täiendavad normdokumendid
Grupi või mitme tegevuskohaga organisatsiooni tarneahel	FSC-STD-40-003 <i>Chain of Custody Certification of Multiple Sites</i> (Mitut tegevuskohta hõlmav tarneahela sertimine)
Kontrollitud materjali varumine	FSC-STD-40-005 <i>Requirements for Sourcing Controlled Wood</i> (Kontrollitud puidu varumise nõuded) FSC-DIR-40-005 <i>FSC Directive on FSC Controlled Wood</i> (FSC kontrollitud puidu direktiiv)
Taaskogutud materjali varumine	FSC-STD-40-007 <i>FSC Standard for Use of Reclaimed Material in FSC Product Groups and FSC Certified Projects</i> (Taaskogutud materjali kasutamine FSC tooterühmades ja FSC sertifitseeritud projektides)
FSC kaubamärgi kasutamine	FSC-STD-50-001 <i>Requirements for Use of the FSC Trademarks by Certificate Holders</i> (FSC kaubamärgi kasutamise nõuded sertifikaadiomanikele)

MÄRKUS. FSC normdokumentide tõlgendused on kättesaadavad FSC veebisaidil (ic.fsc.org).

Tahvel 3. Sätete sõnastamiseks kasutatavad verbivormid[kohandatud väljaandest *ISO/IEC Directives Part 2: Rules for the structure and drafting of International Standards* (ISO/IEC direktiivide 2. osa: rahvusvaheliste standardite struktuuri ja koostamist käsitlevad eeskirjad)]

„*peab/tuleb*”: osutab nõudele, mida tuleb rangelt järgida, et olla standardile vastav.

„*peaks/tuleks*”: osutab, et mitme võimaluse hulgast soovitatakse ühte eriti sobivana, nimetamata või välistamata teisi võimalusi, või et teatav teguviis on eelistatud, kuid mitte tingimata nõutav.

„*võib/tohib*”: osutab dokumendi kohaldamisel lubatud teguviisile.

„*on võimalik/saab*”: väljendab materiaalselt, füüsilist või põhjuslikku võimalikkust ja võimalisust.

I OSA: Üldnõuded

1 Tarneahela juhtimissüsteem

- 1.1 Organisatsioon peab rakendama ja toimivana hoidma tema suurusele ja keerukusele vastava tarneahela juhtimissüsteemi, et tagada pidev vastavus kõikidele kohaldatavatele sertimisnõuetele; selleks peab organisatsioon:
- a) määrama juhtkonna esindaja, kellel on üldvastutus ja volitused, et tagada organisatsiooni vastavus kõikidele kohaldatavatele sertimisnõuetele;
 - b) rakendama ja hoidma ajakohasena dokumenteeritud protseduurid, mis käsitlevad sertifikaadi ulatuses kohaldatavaid sertimisnõudeid;
 - c) määrama iga protseduuri rakendamise eest vastutavad töötajad;
 - d) koolitama töötajaid seoses organisatsiooni protseduuride ajakohase versiooniga, et tagada nende pädevus tarneahela juhtimissüsteemi rakendamisel;
 - e) koostama täieliku ja ajakohase dokumendikogu, mis tõendab organisatsiooni vastavust kõikidele kohaldatavatele sertimisnõuetele, ja säilitama asjakohaseid dokumente vähemalt viie (5) aasta jooksul; Organisatsioon peab säilitama vähemalt järgmised dokumendid vastavalt sertifikaadi ulatusele: protseduurid, tooterühmade loetelud; koolituste andmed; ostu- ja müügidokumendid; materjaliarvestus; iga-aastased mahuaruanded; kaubamärgi kinnitused; tarnijate, kaebuste ja teenuste ostu andmed; mittevastavate toodete kontroll; taaskogutud materjali kontrolliprogrammi dokumendid ning dokumendid kontrollitud materjali ja FSC kontrollitud puiduga seotud nõuetekohase hoolsuse programmi kohta.
- 1.2 Organisatsioon peab kasutama IV osas esitatud sobivuskriteeriume, et määrata kindlaks oma sobivus ühe tegevuskoha, mitme tegevuskoha või grupisertimiseks.
- 1.3 Organisatsioon peab pühenduma FSC väärtustele, nagu on määratletud dokumendis FSC-POL-01-004, allkirjastades avalduse selle kohta, et organisatsioon ei ole otse ega kaudselt seotud järgmiste tegevustega:
- a) ebaseaduslik raie või kauplemine ebaseadusliku puidu või metsasaadustega;
 - b) tava- või inimõiguste rikkumine metsatööl;
 - c) kõrge kaitseväärtusega objektide hävitamine metsatööl;
 - d) märkimisväärne metsade muutmine istandikeks või mitte-metsamaaks;
 - e) geneetiliselt muundatud organismide kasutamine metsatööl;
 - f) ILO 1998. aasta deklaratsioonis aluspõhimõtete ja õiguste kohta tööl määratletud ILO põhikonventsioonide rikkumine.

MÄRKUS. Seda punkti muudetakse, kui FSC on lõpetanud oma seosepoliitika uuendamise.

- 1.4 Organisatsioon peab tagama töötervishoiu ja -ohutuse. Organisatsioon peab vähemalt: määrama töökeskkonna eest vastutava isiku, looma ja rakendama organisatsiooni suurusele ja keerukusele vastavad protseduurid ning korraldama töötajate töötervishoiu ja -ohutuse alase väljaõppe.

MÄRKUS. Sellele nõudele vastavuse tõendamiseks võib kasutada alapunktis 1.4 nõutud elemente hõlmavaid muid sertimisi ja tegevust kohalike õigusaktide täitmiseks (s.t organisatsiooni võib lugeda alapunkti 1.4 automaatselt täitvaks).

- 1.5 Organisatsioon peab tagama, et kaebusi, mis puudutavad organisatsiooni vastavust tema tarneahela sertifikaadi ulatuses kohaldatavatele nõuetele menetletakse asjakohaselt, sealhulgas:
 - a) kaebuse kättesaamisest teatatakse kaebuse esitajale kahe (2) nädala jooksul alates kaebuse kättesaamisest;
 - b) kaebust uuritakse ja kaebusele vastamiseks kavandatud tegevused esitatakse kolme (3) kuu jooksul. Kui uurimise lõpetamiseks on vaja rohkem aega, teatatakse sellest kaebuse esitajale ja organisatsiooni sertifitseerijale;
 - c) kaebuste ja sertimisnõuetele vastavust mõjutavate ükskõik milliste leitud puuduste suhtes võetakse kasutusele asjakohased meetmed;
 - d) kaebuse esitajale ja organisatsiooni sertifitseerijale teatatakse, kui kaebus loetakse lahendatuks ja selle menetlemine lõpetatakse.
- 1.6 Organisatsioonil peavad olema kehtestatud protseduurid, mis tagavad nõuetele mittevastavate toodete kindlaksmääramise ja kontrolli, et vältida nende ettekatsetamatut müüki ja tarnimist FSC väidetega. Kui mittevastavad tooted avastatakse pärast nende tarnimist, peab organisatsioon rakendama järgmisi meetmeid:
 - a) saatma sertifitseerijale ja kõigile asjassepuutuvatele otsestele klientidele viie tööpäeva jooksul kirjaliku teate mittevastava toote tuvastamise kohta ning registreerima nimetatud teate;
 - b) analüüsima mittevastavate toodete esinemise põhjusi ja rakendama meetmeid, et vältida nende taasesinemist;
 - c) tegema sertifitseerijaga koostööd, et sertifitseerija saaks kinnitada, et mittevastavuse kõrvaldamiseks võeti kasutusele asjakohased meetmed.
- 1.7 Organisatsioon peab toetama tehingute kontrollimist sertifitseerija ja rahvusvahelise akrediteerimisorganisatsiooni Accreditation Services International (ASI) poolt, esitades sertifitseerija nõutud väljavõtted FSCga seotud tehingute andmetest.

2 Materjali varumine

- 2.1 Organisatsioon peab säilitama ajakohase teabe kõikide tarnijate kohta, kes tarnivad FSC tooterühmades kasutatavaid materjale, sh nimed, sertifikaatide koodid (kui kohaldatakse) ja tarnitud materjalid.
- 2.2 Organisatsioon peab regulaarselt kontrollima FSC andmebaasist (info.fsc.org) oma aktiivsete FSC sertifitseeritud tarnijate sertifikaatide kehtivust ja tooterühmadega seotud ulatust, et kinnitada mis tahes muudatused, mis võiksid mõjutada tarnitud toodete kättesaadavust ja ehtsust.

MÄRKUS. Organisatsiooni vastavust sellele nõudele võivad toetada FSC sertifikaatide andmebaasiga sünkroonitud teised FSC platvormid (s.t kaubamärgiportaali ja väidete *online*-kontrolli platvorm (Online Claims Platform, OCP)), saates organisatsioonile tema tarnijate sertifikaadi ulatuse muutumise korral automaatselt teate.

- 2.3 Organisatsioonil peavad olema kehtestatud tarnijate müügi- ja/või tarnedokumentide kontrollimise protseduurid, mis võimaldavad kinnitada, et:
- tarnitava materjali liigid ja kogused vastavad esitatud dokumentidele;
 - FSC väide on esitatud;
 - FSC väitega tarnitud materjali dokumentidele on lisatud tarnija FSC tarneahela või FSC kontrollitud puidu sertifikaadi kood.
- 2.4 Organisatsioon peab tagama, et FSC tooterühmades kasutatakse üksnes sobivat toorainet ja nõuetekohaseid materjalikategooriaid vastavalt tabelile B.

Tabel B. Tooterühma kuuluvale toodangule määratud FSC väite puhul sobiv tooraine

Toodangu FSC väide tooterühmas	Sobiv tooraine
FSC 100%	FSC 100%
FSC Mix x% / FSC Mix Credit	FSC 100%, FSC Mix x%, FSC Mix Credit, FSC Recycled x%, FSC Recycled Credit, kontrollitud materjal (Controlled Material), FSC kontrollitud puit (FSC Controlled Wood), tarbimiseelselt taaskogutud (pre-consumer reclaimed), tarbimisjärgselt taaskogutud (post-consumer reclaimed).
FSC Recycled x% / FSC Recycled Credit	FSC Recycled x%, FSC Recycled Credit, tarbimiseelselt taaskogutud (pre-consumer reclaimed), tarbimisjärgselt taaskogutud (post-consumer reclaimed).
FSC kontrollitud puit (FSC Controlled Wood)	FSC 100%, FSC Mix x%, FSC Mix Credit, kontrollitud materjal (Controlled Material), FSC kontrollitud puit (FSC Controlled Wood).

- 2.5 Organisatsioonid, kes hangivad FSC sertifitseerimata taaskogutud materjali kasutamiseks FSC tooterühmades, peavad täitma standardi FSC-STD-40-007 nõudeid.
- 2.6 Organisatsioonid, kes hangivad FSC sertifitseerimata esmast toormaterjali kasutamiseks kontrollitud materjalina FSC tooterühmades, peavad täitma standardi FSC-STD-40-005 nõudeid.
- 2.7 Organisatsioonid, kes taaskoguvad omaenda tegevuskohas esmase või teisese töötlemise jääke, võivad liigitada nimetatud materjali samasse või madalamasse materjalikategooriasse, kui oli selle algtooraine. Teisestest töötlemisest taaskogutud materjalid võib organisatsioon liigitada ka tarbimiseelselt taaskogutud materjaliks, välja arvatud tootmisprotsessis tekivad jäägid, mida saab tegevuskohas taaskasutada samas tootmisprotsessis, milles need tekkisid.
- 2.8 Organisatsioon võib liigitada sobivaks tooraineks materjali, mis on laos sertifitseerija läbiviidava põhihindamise ajal, ja materjali, mis on vastu võetud põhihindamise kuupäeva ja organisatsiooni tarneahela sertifikaadi väljaandmise kuupäeva vahelisel ajal, tingimusel et organisatsioon suudab sertifitseerijale tõendada, et materjalid vastavad FSC sertifitseeritud materjali varumise nõuetele.

3 Materjali käitlemine

- 3.1 Juhul kui on oht, et FSC tooterühmadesse võib sattuda sobimatu tooraine, peab organisatsioon rakendama üht või mitut järgmist eraldusmeetodit:
- a) materjalide füüsiline eraldamine;
 - b) materjalide ajaline eraldamine;
 - c) materjalide märgistamine.

4 FSC materjali ja toodete arvestus

- 4.1 Organisatsioon peab iga tooterühma või tellimuse jaoks kindlaks määrama peamised töötlemise etapid, mille käigus muutub materjali kaal või maht, ja iga töötlemise etapi jaoks määrama väljatulekukoefitsiendi, või juhul kui see ei ole mõistlik, leidma väljatulekukoefitsiendi kogu tootmisprotsessi kohta. Organisatsioon peab väljatulekukoefitsientide arvutamiseks kasutama ühtset meetodikat ja neid pidevalt ajakohastama.

MÄRKUS. Organisatsioonid, mis valmistavad eritellimustooteid, ei pea määrama väljatuleku koefitsienti enne toodete valmistamist, kuid nad peavad toodangu dokumenteerima viisil, mis võimaldab väljatuleku koefitsiente arvutada.

- 4.2 Organisatsioon peab säilitama ajakohased materjalarvestuse dokumendid (nt tabelid, tootmise juhtimise tarkvara) FSC sertifikaadi ulatuses olevate materjalide ja toodete kohta, sealhulgas:
- a) tooraine: ostudokumendi number, kuupäev, kogused, materjalikategooria, sh protsendi- või kredidiväide (kui on rakendatav);
 - b) toodang: müügidokumendi number, kuupäev, toote kirjeldus, kogused, FSC väide ja asjakohane väiteperiood või tellimus;
 - c) FSC protsendi arvutused ja FSC krediidi konto.

- 4.3 Organisatsioonid, mis on sertifitseeritud FSC ja teiste metsamajandamise sertimise skeemide alusel ning millel esineb toorainet ja toodangut, mille puhul nende skeemide väiteid kasutatakse samaaegselt, peavad tõendama, et tootekoguseid ei arvestata väärtalt mitmekordselt.

MÄRKUS. Selleks saab luua nende materjalide jaoks ühe arvestusdokumendi, milles selgelt kirjendatakse materjalide ja toodete kogused ning vastavad valmistoodangul kasutatavad sertimisväited. Kui see ei ole võimalik, peaks organisatsioon võimaldama sertifitseerijal hinnata seda nõuet teisiti.

- 4.4 Organisatsioon peab koostama aasta koondmahtude aruanded (organisatsioonis tavaliselt kasutatavates mõõtühikutes), mis hõlmavad perioodi alates eelmisest aruandeperioodist ning tõendavad, et FSC väidetega müüdnud toodangu kogused on vastavuses toorainekogustega, olemasolevate inventuuriandmetega, seonduvate toodanguväidetega ja väljatuleku koefitsientidega tooterühmade kaupa.

MÄRKUS. Organisatsioonid, mis valmistavad eritellimustooteid (nt puusepad, ehitustöövõtjad, ehitusettevõtjad) võivad aasta FSC koondaruanded esitada tooterühmade asemel tellimuste või ehitusprojektide ülevaadena.

5 Müük

- 5.1 Organisatsioon peab tagama, et kõik FSC väitega toodangu müügidokumendid (paberkandjal või elektroonilised) sisaldavad järgmist informatsiooni:
- a) organisatsiooni nimi ja kontaktandmed;
 - b) ostja kindlakstegemist võimaldavad andmed, nagu ostja nimi ja aadress (v.a lõpptarbijale müügi korral);
 - c) dokumendi väljastamise kuupäev;
 - d) toote nimetus või kirjeldus;
 - e) müüdava toodangu kogused;
 - f) organisatsiooni FSC sertifitseeritud toodetega seotud FSC sertifikaadi kood ja/või FSC kontrollitud puidu toodetega seotud FSC kontrollitud puidu kood;
 - g) FSC väited, mis on selgelt määratud iga toodanguartikli või kogu partii jaoks vastavalt tabelile C.

Tabel C. FSC toodanguväited vastavalt FSC kontrollisüsteemidele


Tooterühmale määratud FSC toodanguväide	FSC kontrollisüsteem		
	Siirdesüsteem	Protsendisüsteem	Krediidisüsteem
FSC 100%	✓	Ei kohaldata	Ei kohaldata
FSC Mix, x%	✓	✓	Ei kohaldata
FSC Recycled, x%	✓	✓	Ei kohaldata
FSC Mix Credit	✓	Ei kohaldata	✓
FSC Recycled Credit	✓	Ei kohaldata	✓
FSC kontrollitud puit (FSC Controlled Wood)	✓	✓ (vt alapunkt 5.9)	✓ (vt alapunkt 10.10)

- 5.2 Tarneahela lõpuosa organisatsioonid, mis müüvad FSC märgisega valmistooteid (nt jaemüüjad, kirjastajad), võivad jätta protsendi- või krediidiandmed müügidokumentidesse märkimata (nt kasutada üksnes väidet FSC Mix väidete FSC Mix 70% või FSC Mix Credit asemel). Ent sel juhul läheb vastav teave kaotsi ja tarneahela järgmistel organisatsioonidel ei ole lubatud nende toodetega seotud protsendi- või krediidi väiteid kasutada või ennistada.
- 5.3 Kui organisatsiooni väljastatud müügidokumente ei lisata toote saadetisele ja see teave on kliendile oluline toote FSC sertimise tõendamiseks, peavad asjaomased saatedokumendid sisaldama alapunktis 5.1 nõutud teavet ja viidet müügidokumentidele.
- 5.4 Organisatsioon peab tagama, et tooted, mille kohta müügidokumentides kasutatakse väiteid FSC 100%, FSC Mix või FSC Recycled, ei kanna ühegi muu metsamajanduse sertimise skeemi märgiseid.
- MÄRKUS. FSC sertifitseeritud toote müügi- ja tarnedokumentides võivad olla korraga FSC ja mõne muu metsamajanduse sertimise skeemi väited, isegi kui toode kannab FSC märgist.
- 5.5 Organisatsioonid võivad eristada tooted, mis on valmistatud üksnes väike- või kogukondlikelt tootjatelt saadud toorainest, lisades müügidokumentidesse järgmise väite: „Pärit väike- või kogukondlikult tootjalt“ (*From small or community forest producers*). Sertifikaadiomanikud saavad seda väidet tarneahelas edasi anda.

- 5.6 Organisatsioon võib müüa tooteid müügi- või tarnedokumentides esitatud väitega „FSC kontrollitud puit“ (FSC Controlled Wood) üksnes juhul, kui tooted on töötlemata või pooltooted ja klient on FSC sertifitseeritud.
- 5.7 Kui organisatsioon ei saa müügi- või tarnedokumentides FSC väidet ja/või sertifikaadi koodi esitada, peab nõutud teabe kliendile esitama lisadokumentides (nt kaaskirjas). Sellisel juhul peab organisatsioon saama oma sertifitseerijalt loa, et koostada lisadokumendid vastavalt järgmistele kriteeriumidele:
- a) peab olema esitatud selge teave, mis seostab lisadokumendid müügi- või tarnedokumentidega;
 - b) puudub oht, et klient saab lisadokumentidest valesti aru, millised tooted on või ei ole FSC sertifitseeritud;
 - c) kui müügidokument käsitleb eri FSC väitega tooteid, peab see sisaldama iga toote kohta viidet lisadokumentides esitatud asjakohase FSC väite kohta.
- 5.8 Organisatsioonid, kes müüvad eritellimusena valmistatud FSC tooteid (nt puusepad, ehitustöövõtjad, ehitusettevõtjad) ja kes ei loetle FSC sertifitseeritud tooteid arvel, nagu on nõutud alapunktis 5.1, võivad väljastada ehitus- ja muude teenuste arvete lisadokumente. Lisadokument peab sisaldama järgmist:
- a) viited piisava teabega, et seostada teenusearve(d) lisadokumendiga;
 - b) loetelu kasutatud FSC sertifitseeritud detailidest koos vastavate koguste ja FSC väidetega;
 - c) organisatsiooni sertifikaadi kood.
- 5.9 Organisatsioon võib otsustada kasutada madalama taseme FSC toodanguväidet, nagu näidatud joonisel A. FSC märgis peab vastama müügidokumentides esitatud FSC väitele, välja arvatud jaemüüjatel, kes müüvad lõpptarbijale FSC märgisega valmistooteid.

MÄRKUS. 100% taaskogutud materjalist valmistatud tooteid saab müüa ainult väitega FSC Recycled.

Joonis A. Madalama taseme FSC toodanguväidete kasutamise reeglid



6 Vastavus puidu legaalsust käsitlevatele õigusaktidele

6.1 Organisatsioon peab tagama, et tema FSC sertifitseeritud tooted vastavad kõigile kohaldatavatele puidu legaalsust käsitlevatele õigusaktidele. Organisatsioon peab vähemalt:

- a) olema kehtestanud protseduurid, et tagada organisatsiooni FSC sertifitseeritud toodete impordi ja/või ekspordi vastavus kõigile kohaldatavatele kaubandus- ja tollialastele õigusaktide¹ (kui organisatsioon ekspordib ja/või impordib FSC tooteid);
- b) taotluse korral koguma ja esitama andmed liigi (omakeelne ja ladinakeelne teaduslik nimetus) ja päritoluriigi kohta (või täpsemad asukohaandmed, kui seda nõuavad õigusaktid) otsestele klientidele ja/või tarneahelas kaugemal allpool paiknevatele FSC sertifitseeritud organisatsioonidele, kes vajavad seda teavet puidu legaalsust käsitlevate õigusaktide täitmiseks. Sellise teabe esitamise vormi ja sageduse võivad organisatsioon ja taotleja omavahel kokku leppida;

MÄRKUS. Kui organisatsiooni käsutuses ei ole taotletud teavet liikide ja päritoluriigi kohta, edastatakse taotlus tarneahelas ülalpool paiknevatele tarnijatele, kuni on võimalik teave saada.

- c) tagama, et FSC sertifitseeritud tooted, mis sisaldavad tarbimiseelselt taaskogutud puitu (v.a taaskogutud paber), mida müüakse ettevõtjatele, kes asuvad riikides, kus rakendatakse puidu legaalsust käsitlevaid õigusakte, **kas**:
 - i) sisaldavad üksnes tarbimiseelselt taaskogutud puitu, mis vastab FSC kontrollitud puidu nõuetele vastavalt standardile FSC-STD-40-005; **või**
 - ii) teatavad oma klientidele, et toode sisaldab tarbimiseelselt taaskogutud puitu, ja toetavad nende hoolsuskohustuse süsteemi vastavalt kohaldatavate puidu legaalsust käsitlevate õigusaktide nõuetele.

MÄRKUS. Organisatsioonid, kes kasutavad taandes c (i) esitatud võimalust, võivad kohaldada standardi FSC-STD-40-005 nõudeid kõrvaltoodetele.

¹ Kaubandus- ja tollialased õigusnormid hõlmavad vähemalt järgmist:

- puidutoodete ekspordi keelud, kvoodid ja muud piirangud (nt töötlemata palgi või töötlemata saematerjali ekspordi keeld);
- puidu ja puidutoodete ekspordilubade nõuded;
- ametlik luba, mida võivad vajada puitu ja puittooteid eksportivad üksused;
- puittoodete ekspordi suhtes kehtivad maksud ja tollimaksud.

II OSA: FSC väidete kontrollisüsteemid

MÄRKUS. Tooterühmade ja FSC kontrollisüsteemi rakendamise näited on esitatud vastavalt lisa A ja lisa B.

7 Tooterühmade loomine FSC väidete kontrollimiseks

7.1 Organisatsioon peab FSC toodanguväidete ja märgistuse kontrollimiseks looma tooterühmad. Tooterühm tuleb moodustada ühest või mitmest valmistoost:

- a) mis kuuluvad samasse tooteliiki vastavalt standardile FSC-STD-40-004a;
- b) mida kontrollitakse vastavalt samale FSC kontrollisüsteemile.

7.2 Tooterühmade loomisel protsendi- ja/või krediidisüsteemi alusel kehtivad järgmised lisatingimused:

- a) kõigil toodetel peab olema sama väljatuleku koefitsient. Kui see nii ei ole, võib tooteid siiski samasse rühma paigutada, kuid vastavatele toodetele tuleb rakendada kehtivaid väljatuleku koefitsiente, et leida valmistoote kogus, mida saab müüa FSC protsendi- või krediidiväitega;
- b) kõik tooted peavad olema valmistatud samast toorainest (nt männi saematerjal) või samade materjalide ühendamisel (nt spoonitud puitlaastplaadi tooterühm, milles kõik tooted koosnevad puitlaastplaadist ning samaväärse puuliigi spoonist).

MÄRKUS. Tooterühma tooraine ja/või puiduliigi võib asendada teise materjali ja/või liigiga, tingimusel et need on samaväärsed. Samas tooterühmas on lubatud materjali või toote mõõtude või kuju erinevused. Tselluloosimassi eri liike loetakse samaväärseks tooraineks.

Tahvel 4. Tooraine asendamine tooterühmas

Materjale ja/või liike saab lugeda samaväärseteks, kui neid on võimalik üksteisega asendada, ilma et muutuks valmistoote omadused. Valmistoote omaduste muutumise indikaatorid on järgmised:

- a) tootetüübi muutumine (vastavalt standardile FSC-STD-40-004a); **või**
- b) toote otstarbe muutumine; **või**
- c) toote hinna tõus (hinda ei tohiks kasutada ainukese indikaatorina, sest hinnaerinevused võivad tuleneda turunõudlusest, hinnaläbirääkimistest või ostu- või müügimahtudest; siiski on seda võimalik kasutada kombinatsioonis teiste indikaatoritega, et iseloomustada muutusi valmistoodangu omadustes); **või**
- d) toote sordi tõus; **või**
- e) toote välimuse muutumine (välimuse määravad koostismaterjali omadused. Trükkimine, värvimine ja muud viimistlusvõtted ei ole siinjuures olulised).

- 7.3 Organisatsioon peab säilitama ajakohast tooterühmade loetelu, milles on iga rühma kohta märgitud:
- a) valmistoodete tüüp vastavalt standardile FSC-STD-40-004a;
 - b) toodangu kohta kasutatavad FSC väited. Organisatsioon võib kindlaks määrata ka tooted, mis vastavad FSC väike- ja kogukondliku tootja märgise (FSC Small and Community Label) kasutamise nõuetele, kui organisatsioon soovib, et see teave oleks FSC sertifikaatide andmebaasis avalik;
 - c) liik (omakeelne ja ladinakeelne teaduslik nimetus), kui liigi info kirjeldab toote omadusi.

8 Siirdesüsteem

Tahvel 5. Siirdesüsteemi kasutamine

Siirdesüsteem on FSC kontrollisüsteem, mis pakub lihtsaimat võimalust toodanguväidete kindlaksmääramiseks, kandes tooraine FSC väited otse üle valmistoodangule. Nõuetele mittevastavate materjalide eraldamisega tagatakse tooraine ja toodangu seos organisatsiooni protsesside kõigis etappides.

Siirdesüsteemi saab kasutada igat liiki tooterühmade, FSC väidete ja tegevuste puhul.

Puuduvad kehtivad toodanguväited tarbimiseelselt taaskogutud puidu kohta, sest seda ei loeta siirdesüsteemis sobivaks tooraineks.

MÄRKUS. Mittepuidulisi metsasaadusi, mida kasutatakse toiduks ja meditsiinilisel otstarbel, sertifitseeritakse ainult siirdesüsteemis.

- 8.1 Organisatsioon peab iga tooterühma jaoks määrama väiteperioodid või tellimused, mille kohta tuleb teha sama FSC väide.
- 8.2 Nende väiteperioodide või tellimuste puhul, kus sisendina kasutatakse ainult samasse materjalikategooriasse kuuluvat toorainet, mis on sama FSC väitega, peab organisatsioon kasutama seda sama FSC väidet ka toodangu puhul.
- 8.3 Nende väiteperioodide või tellimuste puhul, kus sisendina kasutatakse eri materjalikategooriatesse kuuluvat või erinevate protsendi- või kredidiväidetega toorainet, peab organisatsioon FSC toodanguväitena kasutama toorainemahu madalaimat FSC väidet vastavalt tabelile D.

Tabel D. FSC tooraineväidete ja nendest tulenevate toodanguväidete võimalikud kombinatsioonid siirdesüsteemi kasutamisel

Sisend	FSC 100%	FSC Mix Credit	FSC Mix, x%.	FSC Recycled Credit	FSC Recycled, x%.	Enne tarbimist taask. paber	Tarbimise järel taask. puit ja paber	FSC kontrollitud puit (FSC Controlled Wood)
FSC 100%	FSC 100%			FSC Mix Credit		FSC Mix 100%		FSC kontrollitud puit (FSC Controlled Wood)
FSC Mix Credit	FSC Mix Credit			FSC Mix Credit		FSC Mix Credit		
FSC Mix, x%.	FSC Mix, x%.							
FSC Recycled Credit	FSC Mix Credit			FSC Recycled Credit		FSC Recycled Credit		FSC väited pole lubatud
FSC Recycled, x%.					FSC Recycled, x%.			
Enne tarbimist taaskogutud puit				FSC Recycled Credit		FSC Recycled 100%		
Tarbimise järel taask. puit ja paber	FSC Mix 100%	FSC Mix Credit		FSC Recycled Credit				FSC kontrollitud puit (FSC Controlled Wood)
FSC kontrollitud puit (FSC Controlled Wood)	FSC kontrollitud puit (FSC Controlled Wood)			FSC väited pole lubatud				

9 Protsendisüsteem

Tahvel 6. Protsendisüsteemi kasutamine

Protsendisüsteem on FSC kontrollisüsteem, mis lubab müüa kogu toodangut protsendiväitega, mis vastab väite aluseks oleva tooraine osakaalule määratud väiteperioodil.

Protsendisüsteemi saab kasutada FSC Mix ja FSC Recycled väitega tooterühmade puhul ühe või mitme tegeliku tegevuskoha tasandil. Protsendisüsteemi võib rakendada ka toodetele, mis kannavad FSC kogukondliku ja väiketootja märgist (FSC Small and Community Label).

Protsendisüsteemi **ei saa** kasutada järgmiste tegevuste puhul:

- toodete müük toodanguväitega FSC 100%;
- puidust valmistoodete ja paberi vahendamine ning levitamine (nt paberi hulgimüüjad);
- vahendamine ilma füüsilise valduseta;
- mittepuiduliste metsasaaduste vahendamine ja töötlemine, välja arvatud bambus ja puudest saadavad mittepuidulised metsasaadused (nt kork, vaik, koor).

- Organisatsioon peab määrama igas tooterühmas väiteperioodid või tellimused, mille kohta tuleb teha sama FSC protsendiväide.
- FSC Mix ja/või FSC Recycled tooraine puhul peab organisatsioon väite aluseks oleva tooraine koguse määramiseks kasutama protsendi või krediidi väidet, mis on näidatud tarnija arvel.

MÄRKUS. Materjali, mis on tarnitud krediiväitega, peab kasutama täies mahus väite aluseks oleva toorainena.

- 9.3 Organisatsioon peab iga väiteperioodi või tellimuse kohta arvutama ja dokumenteerima FSC protsendi, kasutades järgmist valemit:

$$\text{FSC\%} = \frac{Q_C}{Q_T} \times 100$$

FSC% = FSC protsent

Q_C = väite aluseks oleva tooraine kogus

Q_T = metsapäritoluga tooraine üldkogus

- 9.4 Kui protsendisüsteemi kasutatakse mitme tegeliku tegevuskoha tasandil, arvutatakse protsent kõikides tegevuskohtades vastuvõetud tooraine keskmise FSC protsendi alusel. Protsendisüsteemi mitme tegeliku tegevuskoha tasandil kasutamise tingimused on järgmised:

- protsendiarvutuse aluseks peavad olema ainult sama tooterühma tooted;
- kõik tegevuskohad peavad olema ühe tegevuskoha või mitme tegevuskoha sertifikaadi ulatuses ja kuuluma ühisele omanikule;
- kõik tegevuskohad peavad asuma samas riigis või eurotsoonis;
- kõik tegevuskohad peavad kasutama sama integreeritud haldustarkvara;
- igas tegevuskohas, mida arvestatakse tegevuskohtade üldise protsendi arvutamises, peab FSC materjali osakaal (FSC%) olema vähemalt 50%.

MÄRKUS. FSC jälgib protsendisüsteemi mitme tegevuskoha tasandil kasutamise keskkonna-, sotsiaalset ja majanduslikku tulu ja kulu ning hindab seda uuesti kahe aasta järel. Organisatsioonid, kes kasutavad protsendisüsteemi mitme tegevuskoha tasandil, peavad selles jälgimises osalema, esitades FSC nõudel teavet.

- 9.5 Organisatsioon peab iga tooterühma kohta arvutama FSC materjali osakaalu (FSC%), kasutades üht allolevatest meetoditest:

- tooraine sisend sama väiteperioodi või tellimuse kohta (ühekordne protsent); **või**
- tooraine sisend määratud arvu väiteperioodide või tellimuste keskmisena (libisev keskmine protsent).

- 9.6 Ajavahemik, mille kohta tooraine sisendi protsenti arvutatakse, ei tohi ületada 12 kuud, väljaarvatud juhul, kui see on vajalik äritegevuse iseloomu tõttu ning saanud FSC tunnustatud sertifitseerija eelneva heakskiidu.

- 9.7 Ühekordset protsenti kasutavad organisatsioonid võivad arvutatud FSC protsenti kasutada FSC väites toodangu kohta, mis on toodetud kas sama väiteperioodi jooksul / tellimuse raames või järgmisel väiteperioodil.

- 9.8 Libisevat keskmist protsenti kasutavad organisatsioonid peavad kasutama arvutatud FSC protsenti, mis saadakse määratud arvu eelmiste väiteperioodide põhjal, FSC väites toodangu kohta, mis toodetakse järgmisel väiteperioodil.

- 9.9 Organisatsioonid, kes rakendavad FSC protsenti järgmisele väiteperioodile vastavalt alapunktidele 9.7 ja 9.8, peavad tagama, et kõikumisi kasutatud tooraine tarnetes ei kasutata FSC väidetega müüdava toodangu koguse suurendamiseks. Organisatsioonid peavad oma aastamahu koondaruannetes tõendama, et FSC väidetega müüdud toodete kogus vastab väite aluseks oleva tooraine vastuvõetud kogusele ja väljatulekukoefitsiendile aruandeperioodil.

- 9.10 Organisatsioon saab müüa kogu väiteperioodil või tellimuse alusel saadud toodangu sama või madalama FSC Mix või FSC Recycled protsendi väitega, kui oli sisendi kohta arvutatud FSC protsent.

10 Krediidisüsteem

Tahvel 7. Krediidisüsteemi kasutamine

Krediidisüsteem on FSC kontrollisüsteem, mis võimaldab müüa mingi osa toodangust kredidiväitega, mis vastab väite aluseks oleva tooraine kogusele ja tooterühma väljatulekukoefitsientidele.

Krediidisüsteemi saab kasutada FSC Mix ja FSC Recycled tooterühmade puhul ühe või mitme tegeliku tegevuskoha piires.

Krediidisüsteemi **ei saa** kasutada järgmiste tegevuste puhul:

- a) toodete müük toodanguväitega FSC 100%;
- b) puidust valmistoodete ja paberi vahendamine ning levitamine (nt paberi hulgimüüjad);
- c) vahendamine ilma füüsilise valduseta;
- d) mittepuiduliste metsasaaduste vahendamine ja töötlemine, välja arvatud bambus ja puudest saadavad mittepuidulised metsasaadused (nt kork, vaik, koor).
- e) trükitööstus;
- f) FSC kogukondliku ja väiketootja märgise (FSC Small and Community Label) ja/või väitega tooterühmade müük.

FSC krediidi konto loomine

- 10.1 Organisatsioon peab iga tooterühma kohta looma ja alal hoidma FSC krediidi konto, mille abil tuleb arvestada FSC krediidi lisamist ja maha kandmist.
- 10.2 Organisatsioon peab kasutama kas tooraine või toodangu krediidikontot.
- 10.3 Krediidisüsteemi võib kasutada ühe või mitme tegeliku tegevuskoha tasandil. Tingimused mitme tegevuskoha ühise krediidikonto loomiseks on järgmised:
- a) krediiti jagatakse ühe tooterühma piires;
 - b) kõik tegevuskohad peavad olema ühe tegevuskohaga või mitme tegevuskohaga sertifikaadi ulatuses ja kuuluma ühisele omanikule;
 - c) kõik tegevuskohad peavad asuma samas riigis või eurotsoonis;
 - d) kõik tegevuskohad peavad kasutama sama integreeritud haldustarkvara;
 - e) iga tegevuskoht, mis osaleb tegevuskohtade ühises krediidiarvestuses, peab andma vähemalt 10% tooraine krediidist, mida see tegevuskoht 12 kuu jooksul kasutanud on.

MÄRKUS. FSC jälgib krediidisüsteemi mitme tegevuskoha tasandil kasutamise keskkonna-, sotsiaalset ja majanduslikku tulu ja kulu ning hindab seda uuesti kahe aasta järel. Organisatsioonid, kes kasutavad krediidisüsteemi mitme tegevuskoha tasandil, peavad selles jälgimises osalema, esitades FSC nõudel teavet.

Krediidikonto haldamine

10.4 FSC Mix ja/või FSC Recycled tooraine puhul peab organisatsioon väite aluseks oleva tooraine koguse määramiseks kasutama protsendi või krediidi väidet, mis on näidatud tarnija arvel.

MÄRKUS. Materjali, mis on tarnitud kredidiväitega, peab kasutama täies mahus väite aluseks oleva toorainena.

10.5 Kui krediidisüsteemi kasutatakse komponentidest koostatud puittoodete puhul, milles kombineeritakse erineva kvaliteediga toorainet, ei tohi kõrge kvaliteediga komponendid, mida hangitakse kontrollitud materjali või FSC kontrollitud puiduna, moodustada üle 30% tooterühma koostisest (mahu või massina).

10.6 Organisatsioon ei tohi koguda krediidikontole kunagi rohkem FSC krediiti kui möödunud 24 kuu jooksul lisatud krediidisumma. (See tähendab, et krediidipunktid, mida selle ajavahemiku jooksul toodanguväidete jaoks ära ei kasutata, aeguvad.) FSC krediit, mis ületab möödunud 24 kuu jooksul kontole lisatud krediidisumma, tuleb järgmise kuu alguses kontolt maha kanda (25. kuul pärast kontole lisamist).

10.7 Toodangu krediidikoguse määramiseks tuleb korrutada tooraine kogus tooterühma iga komponendi jaoks määratud väljatulekukoefitsiendiga.

Toodangu müük kredidiväidetega

10.8 Enne toodete müümist kredidiväidetega FSC Mix või FSC Recycled peab organisatsioon tooraine kogused vastavalt punktile 10.7 krediidiks ümber arvestama ning seejärel selle FSC krediidikontolt maha kandma.

10.9 Organisatsioon müüb FSC kredidiväidetega tooteid üksnes juhul, kui vastaval krediidikontol on krediiti.

10.10 Organisatsioon võib selle osa toodangust, mida ei ole müüdud väitega FSC Mix Credit, müüa FSC kontrollitud puiduna vastava FSC kontrollitud puidu krediidikonto alusel.

MÄRKUS. FSC kontrollitud puidu krediidikontod ei ole vajalikud, kui FSC Mix krediidikonto katab kogu organisatsiooni toodangu.

III OSA: Lisanõuded

11 FSC märgistusnõuded

- 11.1 Organisatsioon võib kasutada FSC sertifitseeritud toodetel FSC märgist vastavalt standardi FSC-STD-50-001 nõuetele. FSC märgise liik peab alati vastama müügidokumentides kasutatud FSC väitele vastavalt tabelile E.

Tabel E. FSC väited ja neile vastavad FSC märgised

FSC toodanguväited	FSC märgis
FSC 100%	FSC 100%
FSC Mix vähemalt 70%	FSC Mix
FSC Mix Credit	FSC Mix
FSC Recycled wood – vähemalt 70% tarbimisjärgselt taaskogutud	FSC Recycled
FSC Recycled paper – piirväärtus puudub	FSC Recycled
FSC Recycled Credit	FSC Recycled

- 11.2 FSC kaubamärgi abil võib reklaamida üksnes FSC tooteid, mis vastavad FSC märgistamise tingimustele.
- 11.3 FSC kogukondliku ja väiketootja märgise (FSC Small and Community Label) kasutamise tingimustele vastavad üksnes tooted, mis on valmistatud kogukondlike ja/või väiketootjate hangitud toorainest.

12 Teenuste ost

- 12.1 Organisatsioon võib osta tema sertifikaadi ulatusse kuuluvaid teenuseid FSC tarneahela sertifikaadiga ja/või ilma nimetatud sertifikaadita töövõtjatelt.

MÄRKUS. Organisatsiooni teenuseostu korralduse kohta teeb sertifitseerija riskianalüüsi ja koostab kohapealse auditeerimise valimi.

- 12.2 Tegevused, mille suhtes kohaldatakse hankelepinguid, on organisatsiooni tarneahela sertifikaadi ulatusse kuuluvad tegevused, nagu toodete ost, töötlemine, ladustamine, märgistamine ja nende kohta arvete koostamine.

MÄRKUS. Hankelepinguid ei kohaldata ladustamiskohtade suhtes, kui tegemist on veo- või logistikateenuste osaks olevate peatuskohtadega. Kui aga organisatsioon sõlmib teenuseosutajaga lepingu selliste toodete ladustamiseks, mida ei ole veel kliendile müüdud, loetakse seda organisatsiooni ladustamiskoha laienduseks ja seega kohaldatakse hankelepingut.

- 12.3 Enne teenuste ostu uuel töövõtjalt peab organisatsioon teatama sertifitseerijale teenuse ostust ning töövõtja nime ja kontaktandmed.
- 12.4 Organisatsioon peab iga töövõtjaga, kes ei ole FSC sertifitseeritud, sõlmima hankelepingu, millega töövõtja võtab vähemalt järgmised kohustused:
- vastab kõigile kohaldatavatele sertifimisnõuetele ja organisatsiooni protseduuridele, mis on seotud ostetava teenusega;
 - ei kasuta FSC kaubamärke ilma loata (nt töövõtja toodetel või veebisaidil);
 - ei osta omakorda alltöövõtjatelt mis tahes töötlemisteenuseid;
 - nõustub organisatsiooni sertifitseerija õigusega töövõtjat auditeerida;
 - teatab organisatsioonile 10 tööpäeva jooksul, kui töövõtja lisatakse selliste

organisatsioonide nimekirja, kellega FSC on koostöö lõpetanud vastavalt dokumendile FSC-POL-01-004 ja kes seetõttu ei sobi osutama sisseostetavaid teenuseid FSC sertifitseeritud organisatsioonidele.

12.5 Organisatsioon peab esitama oma töövõtjatele kirjalikult protseduurid, mis tagavad järgmise:

- a) töövõtja vastutusel olevat metsamaterjali ei tohi ostetava teenuse osutamise ajal segada ega saastada mis tahes muu materjaliga;
- b) töövõtja peab säilitama tooraine ja toodangu arvestuse ning tardedokumendid kogu materjali kohta, mida hõlmab hankeleping;
- c) kui töövõtja märgistab toote organisatsiooni nimel FSC märgisega, peab ta märgistama üksnes hankelepingu alusel toodetud nõuetekohased tooted.

12.6 Organisatsioon peab säilitama teenuste ostu käigus omandiõiguse kogu materjali üle.

MÄRKUS. Organisatsioonid ei pea tooteid pärast teenuste ostu füüsiliselt uuesti enda valdusse võtma (s.t tooted võib saata töövõtjalt otse organisatsiooni kliendile).

12.7 Organisatsioon peab tähistama arved töövõtjatele saadetud materjalide eest vastavalt alapunkti 5.1 nõuetele. Töövõtjalt ei nõuta pärast töövõttu materjalide arvete eristamist.

12.8 Organisatsioon võib tegutseda FSC sertifitseeritud töövõtjana, kes osutab teenuseid teistele tellijatele. Sel juhul peab organisatsioon lisama osutatavad teenused oma FSC sertifikaadi ulatusse, tagades vastavuse kõigile kohaldatavatele sertimisnõuetele.

12.9 Kui organisatsioon osutab FSC sertifitseeritud teenuseid tellijale, kes ei ole FSC sertifitseeritud organisatsioon, on tellijal lubatud osta teenuse osutamiseks vajalik toormaterjal. Tarneahela katkematuse tagamiseks tuleb materjal vedada FSC sertifitseeritud tarnijalt otse organisatsioonile (s.t sertifitseerimata tellija ei võta materjali enne teenuse osutamist füüsiliselt enda valdusse).

IV OSA: Ühe tegevuskoha, mitme tegevuskoha ja grupisertimise sobivuskriteeriumid

13 Sobivus tarneahela ühe tegevuskoha sertimiseks

13.1 Organisatsioon on sobiv ühe tegevuskoha sertimiseks, kui sertifikaadi ulatusse kuulub üks või mitu (vähemalt kaks) tegevuskohta, mis vastavad järgmistele tingimustele:

- a) üks tegevuskoht, mis kuulub ühe tegevuskohaga organisatsiooni tarneahela sertifikaadi ulatusse:
 - i. tegutseb sertifikaadiomanikuna;
 - ii. vastutab organisatsiooni klientidele arvete esitamise eest sertifikaadi ulatusse kuuluvate sertifitseeritud ja sertifitseerimata materjalide ja toodete eest;
 - iii. kontrollib FSC kaubamärkide kasutamist.
- b) kõik tegevuskohad, mis kuuluvad ühe tegevuskohaga organisatsiooni tarneahela sertifikaadi ulatusse:
 - i. kuuluvad ühisele omanikule;
 - ii. nende juhtimine on sertifikaadiomaniku otsese kontrolli all;
 - iii. on üksteisega ärisuhtes, mis annab ainuõiguse sertifikaadi ulatusse kuuluvate valmistoote ja -materjalide üle;
 - iv. asuvad samas riigis.

13.2 Ühe tegevuskohaga organisatsiooni tarneahela sertimise puhul peavad kõik sertifikaadi ulatusse kuuluvad tegevuskohad vastama kohaldatavatele sertimisnõuetele, mis on esitatud standardis FSC-STD-40-004. Standardi FSC-STD-40-003 nõudeid ei kohaldata.

MÄRKUS. Selle skeemi kohaselt peab sertifitseerija hindama vastavust kõigile standardi FSC-STD-40-004 kohaldatavatele sertimisnõuetele iga auditi käigus kõigis sertifikaadi ulatusse kuuluvates tegevuskohtades (s.t pistelist hindamist ei kasutata).

14 Sobivus tarneahela mitme tegevuskoha sertimiseks

14.1 Organisatsioon on sobiv mitme tegevuskoha sertimiseks, kui sertifikaadi ulatusse kuulub vähemalt kaks tegevuskohta või juriidilist isikut (standardis FSC-STD-40-003: „osalevad tegevuskohad“), mis vastavad järgmistele kriteeriumidele:

- a) kõik osalevad tegevuskohad ja sertifikaati omav organisatsioon on seotud ühise omaniku kaudu; **või**
- b) kõik osalevad tegevuskohad:
 - i. on organisatsiooniga õiguslikus ja/või lepingulises suhtes; **ja**
 - ii. kasutavad ühiseid tööprotseduure (s.t samu tootmismeetodeid, tootekirjeldusi, ühtset haldustarkvara); **ja**
 - iii. kuuluvad keskselt juhitava ja kontrollitava juhtimissüsteemi alla, mille on loonud organisatsioon ning mille volitused ja vastutusala on laiemad kui vaid sertimisega seonduvad ja hõlmavad vähemalt ühte järgmistest:

- metsasaaduste keskne ost või müük;
- tegutsemine sama kaubamärki kasutades (nt frantsiis, jaemüüja).

14.2 Tulenevalt punkti 14.1 nõuetest ei sobi mitme tegevuskohaga tarneahela sertimine järgmistele organisatsioonidele:

- a) organisatsioonid, millel ei ole õigust otsustada osalevate tegevuskohtade sertifikaadi ulatusse lisamise või ulatusest eemaldamise üle;
- b) organisatsioonide ühendused;
- c) mittetulundusühingud, millel on kasumit taotlemaid liikmeid.

14.3 Mitme tegevuskohaga organisatsiooni tarneahela sertimise puhul peavad kõik osalevad tegevuskohad, mis kuuluvad sertifikaadi ulatusse, vastama kohaldatavatele sertimisnõuetele, mis on esitatud standardites FSC-STD-40-004 ja FSC-STD-40-003.

MÄRKUS. Sertifitseerija hindab mitme tegevuskohaga tarneahela sertifikaate standardis FSC-STD-20-011 kirjeldatud valimivõtu meetoodika alusel.

15 Sobivus tarneahela grupisertimiseks

15.1 Grupi tarneahela sertifikaat võib hõlmata kaks või enam iseseisvat juriidilist üksust (mida nimetatakse FSC-STD-40-003 kohaselt osalevaks tegevuskohaks), kui on täidetud järgmised sobivuskriteeriumid:

- a) iga tegevuskoht peab liigituma "väikeseks", mis tähendab järgmist:
 - i. kuni 15 töötajat (täistööajale taandatud töötajate arv); **või**
 - ii. kuni 25 töötajat (täistööajale taandatud töötajate arv) **ja** aastane kogukäive kuni 1 000 000 USA dollarit.

MÄRKUS. Aastakäibe kriteerium on kohaldatav üksnes organisatsioonidele, millel on kasumit taotlemaid tegevusi.

- b) Kõik osalevad tegevuskohad peavad asuma sertifikaati omava organisatsiooniga samas riigis.

MÄRKUS. FSC-PRO-40-003 annab riikide FSC esindustele õiguse määratleda tarneahela grupisertimise sobivuskriteeriumid, mis on eriomased vastavale riigile. FSC poolt riigi jaoks heakskiidetud sobivuskriteeriumid on ülimalikud eespool punkti 15.1 alapunktis a) nimetatud kriteeriumide suhtes ning avaldatakse FSC veebisaidil (FSC-PRO-40-003a).

15.2 Tarneahela grupisertimise puhul peavad kõik osalevad tegevuskohad, mis kuuluvad sertifikaadi ulatusse, vastama kohaldatavatele sertimisnõuetele, mis on esitatud standardites FSC-STD-40-004 ja FSC-STD-40-003.

MÄRKUS. Sertifitseerija hindab tarneahela grupisertifikaate standardis FSC-STD-20-011 kirjeldatud valimivõtu meetoodika alusel.

Tabel F. Ühe tegevuskoha, mitme tegevuskoha ja grupisertimise sobivuskriteeriumide võrdlus

Tingimus	Üks tegevuskoht	Mitu tegevuskohta	Grupp
Kõik tegevuskohad peavad kuuluma ühisele omanikule	Jah	Mitte tingimata Kuulumine ühisele omanikule on nõutav punkti 14.1 alapunktis a kirjeldatud juhul.	Ei
Tegevuskohad võivad iseseisvalt müüa FSC sertifitseeritud tooteid	Ei. Ainult ühel sertifikaadi ulatuses oleval tegevuskohal on lubatud FSC toodete eest klientidele arveid esitada.	Jah	Jah
Kõik tegevuskohad peavad asuma samas riigis	Jah	Ei	Jah
Organisatsioon peab looma sertifikaadi haldamise ja sisekontrolli keskuse	Ei	Jah	Jah
Sertifitseerija võib kasutada valimivõtu meetodeid hindamiskohtade valimiseks	Ei. Sertifitseerija peab igal aastal auditeerima kõiki sertifikaadi ulatuses olevaid tegevuskohti.	Jah	Jah
Sertifikaadi laienemine	Sertifikaadi ulatusse uute tegevuskohtade lisamiseks on vajalik sertifitseerija heakskiit	Organisatsioon võib kogu aeg sertifikaadi ulatusse uusi tegevuskohti lisada sertifitseerija kehtestatud määral.	Organisatsioon võib kogu aeg sertifikaadi ulatusse uusi tegevuskohti lisada sertifitseerija kehtestatud määral.

Lisa A. Tooterühmade näited

Tabelis G esitatakse näited tooterühma mõiste nõuetekohase (✓) ja nõuetele mittevastava (✗) kasutamise kohta.

Tabel G. Tooterühmade kasutamise näited

Tooterühmade näited		Selgitus
Männipalkide töötlemisel saadakse saematerjal, laast ja saepuru.	✓ Tekib kolm eri tooterühma: saematerjal, laast ja saepuru	Iga valmistoode kuulub erinevasse tootetüübi kategooriasse.
	✓ Tekib kaks eri tooterühma: saematerjal ning puitlaast ja puiduosakesed (laast ja saepuru moodustavad koos ühe tooterühma).	Laastu ja saepuru võib ühendada samasse tootetüübi kategooriasse (W3 - puitlaast ja puiduosakesed).
	✗ Tekib üks tooterühm, mille moodustavad saematerjal, laast ja saepuru.	Saematerjal, laast ja saepuru kuuluvad erinevatesse tootetüübi kategooriatesse.
Männi- ja tamme-palkide töötlemisel saadakse saematerjal, laast ja saepuru.	✓ Tekib kolm eri tooterühma: männi saematerjal, tamme saematerjal ning puitlaast ja puiduosakesed (mille moodustavad männi ja tamme töötlemisjäätgid koos)	Männi ja tamme saematerjal ei ole omavahel asendatavad tooted. Need kaks liiki saab siiski ühendada tooterühmas „puitlaast ja puiduosakesed“, sest see ei muuda valmistoote kvaliteeti.
	✗ Tekib üks tooterühm "saematerjal", mis sisaldab männi ja tamme saematerjali.	Männi ja tamme saematerjal on erinevate omadustega ja seetõttu ei ole need omavahel asendatavad tooted.
MDF-ist ja spoonist valmistatud laud	✓ MDF-i ja pähklipuuspooni ühendades saadakse laudade tooterühm, mis sisaldab erimõdulisi ja -kujulisi tooteid (nt ümmargused ja nelinurksed laud).	Samas tooterühmas on lubatud materjali või toote mõõtude või kuju erinevused.
	✗ MDF-i ja eri puuliikide spooni ühendades saadakse laudade tooterühm, mis sisaldab erimõdulisi ja -kujulisi tooteid (nt ümmargused ja nelinurksed laud). Pähklipuu-, sapelli- ja vahtraspoon ühendatakse samasse tooterühma.	Pähklipuu-, sapelli- ja vahtraspoon ei saa omavahel asendada, ilma et muutuks valmistoote kvaliteet (s.t väärtus ja välimus).
MDF-ist ja melamiinvaiguga immutatud paberist valmistatud laud	✓ MDF-i ja melamiinvaiguga immutatud paberit ühendades saadakse tooterühm „laud“, mis sisaldab erimõdulisi ja eri värvi tooteid (nt sisaldab sama tooterühm valge melamiini ja puiduimitatsiooniga melamiiniga tooteid).	Trükkimine, värvimine ja muud viimistlusvõtted ei ole kvaliteedinäitajad.
Esmase ja taaskogutud kiu segust valmistatud paber	✓ Esmase ja taaskogutud kiu erinevates vahekordades segudest valmistatakse tooterühma „ajalehepaber“. Osa tooterühma valmistooteid on valged ja osa pruunid tulenevalt kiudude mahuvahekorra ja pleegitamisprotsessi erinevustest.	Samas tooterühmas on võimalik kombineerida eri liiki ja eri mahuvahekordades kiudu, tingimusel et see ei muuda valmistoote funktsiooni. Valmistoode peab kuuluma samasse tootetüübi kategooriasse.
	✗ Ajalehepaberi ja eripaberi tootmiseks kasutatakse sama taaskogutud kiudu. Ajalehepaber ja eripaber ühendatakse samasse tooterühma.	Ajalehepaberi ja eripaberi tooteomadused ei ole samaväärsed ja need kuuluvad eri tootetüübi kategooriatesse. Kui organisatsioon kasutab krediidisüsteemi, võib ta otsustada kasutada taaskogutud kiust tooraine jaoks krediidiarvet ja teha sellest enne toodete FSC krediitväidetega müümist asjakohaste väljatulekukoefitsientide alusel eraldi eri tooterühmadele (nt ajalehepaber ja gofreeritud paber).
Puitlaastplaat, pindamata ja melamiinvaiguga immutatud paberiga pinnatud	✗ Luuakse üks tooterühm, mis sisaldab pinnatud ja pindamata puitlaastplaadist tooteid.	Pinnatud ja pindamata puitlaastplaadid on erinevad tooted ja neid tuleb käsitleda eraldi tooterühmadena.

Lisa B. FSC kontrollisüsteemide kasutamise näited

Siirdesüsteem

Näide A. Ühe sisendmaterjaliga tooterühmad

Sisendmaterjal

● = FSC 100%

● ● ● ●
FSC 100%



Väljund

■ = FSC 100%

■ ■ ■ ■

FSC 100%
⇒ sobiv märgistamiseks

FSC toodanguväite määramine: ülal kujutatud juhul kasutatakse ühte sisendmaterjali ja selle väide (FSC 100%) läheb üle toodangule.

Näide B. Mitme eri materjalikategooriasse kuuluva sisendmaterjaliga tooterühmad

Sisendmaterjal

● = FSC 100%

● = FSC Recycled 70%

● ● ● ●
● ● ● ●
● ● ● ●



Väljund

■ = FSC Mix x%

■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■

FSC Mix 70%
⇒ sobiv märgistamiseks

FSC toodanguväite määramine: tabeli D nõuete kohaselt annab esmase toormaterjali (FSC 100%) ja taaskogutud materjali (FSC Recycled x%) kasutamine siirdesüsteemis toodanguväite FSC Mix x% (vt FSC Mix'i määratlus).

Protsendisüsteem

Näide C. Mitme eri materjalikategooriasse kuuluva sisendmaterjaliga tooterühmad

Sisendmaterjal

● = FSC 100%

● = FSC Mix 70%

○ = Kontrollitud materjal
(Controlled material):

● ● ● ●
● ● ● ●
● ● ● ●
○ ○ ○ ○



Väljund

■ = FSC Mix x%

■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■

FSC Mix 60%
⇒ ei sobi märgistamiseks

FSC toodanguväide arvutatakse järgmiselt:

$$\begin{array}{l} 4 \text{ ühikut sisendmaterjali FSC 100\%} \\ 8 \text{ ühikut sisendmaterjali FSC Mix 70\%} \\ 4 \text{ ühikut kontrollitud materjali} \end{array} \quad \frac{(4 \times 1) + (8 \times 0,7) + (4 \times 0)}{4 + 8 + 4} \times 100\% = \frac{4 + 5,6 + 0}{16} \times 100\% = 60\%$$

FSC toodanguväite määramine: ülal kujutatud juhul annab kolme eri liiki esmase toormaterjali (FSC 100%, FSC Mix 70% ja FSC kontrollitud puit) kasutamine toodanguväite FSC Mix (vt FSC Mix'i määratlus).


Näide D. Mitme eri materjalikategooriasse kuuluva sisendmaterjaliga tooterühmad

Sisendmaterjal

- = tarbimiseelselt taaskogutud paber
- ◐ = FSC Mix 70%

Väljund

- ◐ = FSC Mix x%



FSC toodanguväide arvutatakse järgmiselt:

$$\left. \begin{array}{l} 4 \text{ ühikut tarbimiseelselt taaskogutud paberit} \\ 8 \text{ ühikut sisendmaterjali FSC Mix 70\%} \end{array} \right\} \frac{(4 \times 1) + (8 \times 0,7)}{4 + 8} \times 100\% = \frac{4 + 5,6}{12} \times 100\% = 80\%$$

FSC toodanguväite määramine: ülal kujutatud juhul annab tarbimiseelselt taaskogutud paberi ja väitega FSC Mix 70% toormaterjali kasutamine toodanguväite FSC Mix.

Krediidisüsteem


Näide E. Mitme eri materjalikategooriasse kuuluva sisendmaterjaliga tooterühmad

Sisendmaterjal

- = tarbimiseelselt taaskogutud paber
- ◐ = FSC Mix 70%
- = Kontrollitud materjal (Controlled material):

Väljund

- ◐ = FSC Mix Credit
- = FSC kontrollitud puit (FSC Controlled Wood)



Selliste väljundi ühikute arv, mida saab müüa väitega FSC Mix Credit, arvutatakse järgmiselt:

$$\left. \begin{array}{l} 4 \text{ ühikut tarbimiseelselt taaskogutud paberit} \\ 8 \text{ ühikut sisendmaterjali FSC Mix 70\%} \\ 4 \text{ ühikut kontrollitud materjali} \end{array} \right\} \begin{array}{l} (4 \times 1) + (8 \times 0,7) + (4 \times 0) = 4 + 5,6 = 9,6 \text{ ühikut väitega FSC Mix Credit} \\ \text{Jäägi, } 6,4 \text{ ühikut, saab müüa FSC kontrollitud puiduna.} \end{array}$$

FSC toodanguväite määramine: ülal kujutatud juhul annab taaskogutud materjali (tarbimiseelselt taaskogutud paber) ja esmase toormaterjali (FSC Mix 70% ja FSC kontrollitud puit) ühendamine toodanguväite FSC Mix (vt FSC Mix'i määratlus).

Lisa C. Terminid ja määratlused

Käesolevas standardis kasutatakse termineid ja määratlusi, mis on esitatud standardis *FSC-STD-01-002 EN FSC Glossary of Terms* (FSC terminite sõnastik) ja alljärgnevalt.

Avaldamiskuupäev (*Publication date*): kuupäev, mil FSC kinnitatud normdokument teatavaks tehakse ja avaldatakse FSC veebisaidil (tavaliselt vähemalt 90 päeva enne jõustumiskuupäeva).

Esmane toormaterjal (*Virgin material*): loodusmetsadest või istandikest pärinev töötlemata materjal. See kategooria ei sisalda taaskogutud materjale.

Esmane tootmine (*Primary manufacturing*): igasugune töötlemine, millega muudetakse töötlemata ümarpuut või laastmaterjalid muudeks toodeteks. Laast- ja kiudtoodete puhul hõlmab esmane tootmine tselluloosi ja paberi tootmist töötlemata ümarpuidust või laastmaterjalist.

Eurotsoon (*Eurozone*): geograafiline ja majanduspiirkond, mis koosneb kõigist Euroopa Liidu liikmesriikidest, kes on riigi vääringuna kasutusele võtnud euro (€).

FSC 100%: FSC väide toodete kohta, mis põhinevad eranditult FSC serditud loodusmetsadest või istandikest pärit toorainel.

FSC kontrollisüsteem (*FSC control system*): süsteem, mida kasutatakse tootekoguste kontrollimiseks tooterühmas, mida saab müüa FSC väidetega. FSC kontrollisüsteemid on: **siirde-, protsendi- ja krediidisüsteem**.

FSC kontrollitud puit (*FSC Controlled Wood*): materjal või toode väitega FSC Controlled Wood.

FSC krediit (*FSC Credit*): toote kogus (maht või kaal), mida saab krediidikontolt müüa krediidi väitega FSC Mix Credit või FSC Recycled Credit.

FSC Mix: FSC väide toodete kohta, mis põhinevad ühel või mitmel järgmisel tooraine kategoorial: **FSC 100%, FSC Mix, FSC Recycled, kontrollitud materjal, FSC Controlled Wood, tarbimisjärgselt ja/või tarbimiseelselt taaskogutud materjal**.

MÄRKUS. Müümiseks väitega FSC Mix sobivad tooterühmad, mida valmistatakse üksnes taaskogutud materjalist, kontrollitud materjalist ja/või FSC kontrollitud puidust (FSC Controlled Wood).

FSC protsent (*FSC percentage*): protsendisüsteemis väite aluseks oleva tooraine protsent tooterühmas konkreetse väiteperioodi jooksul või tellimuse raames.

FSC Recycled: FSC väide ringlussevõetud toodete kohta, mis põhinevad üksnes taaskogutud materjalil.

FSC serditud materjal (*FSC-certified material*): tooraine, mida FSC serditud tarnija tarnib väitega FSC 100%, FSC Mix või FSC Recycled.

FSC serditud toode (*FSC-certified product*): toode, mis vastab kõikidele kohaldatavatele sertimisnõuetele ning mis sobib müümiseks arvetel esitatavate FSC väidetega ning reklaamimiseks FSC kaubamärgi abil. FSC kontrollitud puitu (FSC Controlled Wood) ei loeta FSC serditud tooteks.

FSC tehing (*FSC Transaction*): toodete ost või müük, kasutades müügidokumentides FSC väiteid.

FSC väide (*FSC Claim*): müügi- ja tarnedokumentides FSC serditud või FSC kontrollitud puidu valmistoodete kohta esitatud väide. FSC väited on: **FSC 100%, FSC Mix x%, FSC Recycled x%, FSC Mix Credit, FSC Recycled Credit ja FSC Controlled Wood**.

Füüsiline valdus (*Physical possession*): FSC serditud materjali ja toodete füüsiline käitlemine organisatsioonis (nt raie, ladustamine, töötlemine, levitamine). Transporti ei loeta käesoleva standardi tähenduses füüsiliseks valduseks.

Integreeritud juhtimissüsteem (*Integrated management system*) äriprotsessi juhtimise süsteem, mis võimaldab organisatsioonil kasutada integreeritud rakendusi, et juhtida äritegevust ja hallata kõiki andmeid seoses FSC serditud ostude, varude, tootmise ja müügiga, ning sertijatel kontrollida eemalt seda mitme tegevuskohaga seotud infot.

Jaemüüja (*Retailer*): organisatsioon, kes müüb valmistooteid avalikkusele kasutamiseks või tarbimiseks, mitte edasimüümiseks.

Jõustumiskuupäev (*Effective date*): kuupäev, mil avaldatud FSC normdokument muutub kohaldatavaks.

Kaebus (*Complaint*): kirjalik rahulolematuse avaldus, mille esitab mis tahes isik või organisatsioon serditud organisatsiooni nõuetelevastavuse kohta. Kaebus peab vastama organisatsiooni tarneahela sertifikaadi ulatusele ning sisaldama kaebuse esitaja nime ja kontaktandmeid, probleemi täpset kirjeldust ning tõendeid kaebuse iga aspekti või osa toetuseks.

Kinnitamiskuupäev (*Approval date*): kuupäev, mil kinnitaja kinnitab FSC normdokumendi.

Kogukondlik tootja (*Community producer*): metsamajandamisüksus (MMÜ), mis vastab järgmistele valduse õiguse (tenure) ja juhtimise kriteeriumidele ning täidab seega FSC kogukondliku ja väiketootja märgise (FSC Small and Community Label) saamise nõudeid:

Valduse õigus (Tenure): seadusest tulenev õigus juhtida MMÜ-d (s.t omandiõigus, pikaajaline rent, kontsessioon) kuulub kogukonnale ja kehtib üks järgmistest tingimustest:

- i. kogukonna liikmed peavad kuuluma kas põlisrahva² või traditsioonilise rahva³ hulka; **või**
- ii. MMÜ vastab väikeste ja madala majandamisintensiivsusega metsade (SLIMF) kriteeriumidele⁴.

Juhtimine (Management): kogukond juhib MMÜ-d aktiivselt ja kooskõlastatud tegevuse abil (nt ühise metsamajandamiskava alusel) **või** kogukond volitab metsa majandama kellegi teise (nt ressursi haldaja, töövõtja, metsatööstusettevõtja).

Kui kogukond volitab metsa majandama teisi, peavad olema täidetud kriteerium 1 ja kas kriteerium 2 **või** 3:

1. Õiguslik vastutus metsavarumistööde eest on kogukonna enda

² Põlisrahvaste määratlus FSC metsamajandamise printsiipides ja kriteeriumides (versioon 5, mustand 5): „rahvad ja rahvarühmad, keda saab määratleda ning iseloomustada järgmiselt: põhitunnus või -kriteerium on indiviidi enesemääratlus põlisrahva liikmena ja kogukonna tunnustus tema kuuluvusele; ajalooline järjepidevus eelkoloniaalsete ja/või uusasukate eelsete ühiskondadega; tugev seotus territooriumide ja ümbritsevate loodusressurssidega; oma ühiskondlik, majanduslik ja poliitiline süsteem; oma keel, kultuur ja uskumused; moodustavad mittedomineerivaid ühiskonnarühmi; otsus säilitada ning taastoota oma esivanemate keskkonda ja elukorraldust eraldi rahva ja kogukonnana.“ Allikas: kohandatud ÜRO algupärasuse küsimuste alalise foorumi teabeleht „Who are indigenous peoples“, oktoober 2007, ÜRO arendusrühma dokumendist „Guidelines on Indigenous Peoples Issues“, 2009, ja ÜRO põlisrahvaste õiguste deklaratsioonist, 13. september 2007.

³ Traditsiooniliste rahvaste määratlus FSC metsamajandamise printsiipides ja kriteeriumides (versioon 5, mustand 5): „Traditsioonilised rahvad (traditional peoples) on sotsiaalsed rühmad ja rahvad, kes ei määratle end põlisrahvana (indigenous people) ning kes kinnitavad õigusi oma maadele, metsadele ja muudele ressurssidele pikaajalise tava või traditsioonilise hõivamise ja kasutamise alusel.“ Allikas: Forest Peoples Programme (Metsarahvaste programm), Marcus Colchester, 7. oktoober 2009.

⁴ Vt SLIMF Eligibility Criteria (FSC-STD-01-003).

- esindusasutusel⁵; ja
2. metsavarumistöid teeb kogukond; või
 3. kogukonna esindusasutus vastutab metsamajandamisotsuste eest ning jälgib metsavarumistöid ja teeb nende järelevaiget.

MÄRKUS. Mets võib asuda ühismetsas ja/või üksikisikutele eraldatud tükidel, tingimusel et metsa kasutamise õigus kuulub kogukonnale (nt *ejidos* Mehhikos, säästva arengu reservaadid Brasiilias).

Komponent (Component): komponentidest koosneva toote üksik ja eristatav osa.

Komponentidest koostatud toode (Assembled product): toode, mis on koostatud vähemalt kahest metsapäritoluga komponendist (nt täispuidust ja laastpladist), mis kokkupandult moodustavad uue toote (nt mööbel, muusikariistad, vineer, lamineeritud materjalid ning eri paberkomponente sisaldavad pakkematerjalid või trükitooted).

Kontrollitud materjal (Controlled material): FSC väiteta tarnitud tooraine, mis on hinnatud vastavaks standardis FSC-STD-40-005 EN *Requirements for Sourcing Controlled Wood* (Kontrollitud puidu varumise nõuded) esitatud nõuetele.

Krediidikonto (Credit account): arvestusdokument, mida peab krediidisüsteemi kasutatav organisatsioon ning milles tehakse koguste sisestamised ja mahakandmised, et kontrollida FSC väidetega FSC Mix Credit, FSC Recycled Credit ja FSC Controlled Wood müümiseks sobivate toodete koguseid.

Krediidisüsteem (Credit system): FSC kontrollisüsteem, mis võimaldab müüa mingi osa tooterühma toodangust krediidiväitega, mis vastab väite aluseks oleva tooraine kogusele ja tooterühma väljatulekukoefitsiendile (-koefitsientidele).

Kõrvaltoode (Co-product): teise samast toorainest toote (põhitoot) esmase tootmise käigus saadud toode (nt saematerjali tootmisel tekkivad saepuru, laastud).

Laast- ja kiudtoode (Chip and fibre product): Toode, mille kogu puittooraine on laastustatud või kiustatud (nt tselluloos, paber, trükimaterjalid, kartong, puitlaastplaat, puitkiudplaat).

Libisev keskmine protsent (Rolling average percentage): konkreetse tooterühma väiteperioodi jaoks arvutatud FSC protsent, mis saadakse kuni 12 kuu kindlaksmääratud arvu väiteperioodide keskmisena.

Lõpptarbija (End-user, end-consumer): üksikisik või organisatsioon, kes ostab toote ja kasutab seda, selle asemel et seda valmistada, sellega kaubelda ja/või seda müüa.

Materjali kategooria (Material category): esmase või taaskogutud toormaterjali kategooria, mida saab kasutada FSC tooterühmades. Materjali kategooriad on: **FSC 100%, FSC Mix, FSC Recycled, FSC Controlled Wood, kontrollitud materjal, tarbimisjärgselt ja tarbimiseelselt taaskogutud materjal.**

Metsamajandamise sertimise skeem (Forestry certification scheme): skeem, mis tugineb metsamajandamise ja/või metsasaaduste tarneahela sertimise standardite koostamisele.

Metsapäritoluga (Forest-based): orgaanilised materjalid ja saadused, mida toodetakse metsakoosluses, sh puit ja mittepuidulised metsasaadused.

Mittepuidulised metsasaadused (Non-timber forest product): kõik metsapäritoluga tooted, välja arvatud puit, kuid kaasa arvatud muud puudelt saadud

⁵ „Riigid konsulteerivad asjaomaste põlisrahvastega ja teevad nendega koostööd heas usus nende endi esindusasutuste kaudu, et saada nende vaba, eelnev ja informeeritud nõusolek, enne kui võetakse vastu ja rakendatakse selliseid seadusandlikke või halduslikke meetmeid, mis võiksid põlisrahvadi mõjutada.“ Allikas: ÜRO põlisrahvaste õiguste deklaratsiooni artikkel 19.

materjalid nagu vaik ja lehed, samuti muud taimsed ja loomsed saadused. Näited (loetelu ei ole täielik): bambus, seemned, puuviljad, pähklid, mesi, palmipuud, kummi, kork, dekoratiivtaimed ja muud saadused, mis pärinevad metsakooslusest.

Müügidokument (Sales document): juriidiline äridokument, mis kinnitab toote müüki (nt arve, ostukiri, müügileping, kreditarve), toimib maksenõudena ja tõendab pärast lõplikku tasumist omandiõigust. See võib olla paberkandjal või elektroonilisel kujul ning sellele märgitakse tehingupooled, müüdud artiklid, kogused, müügikuupäevad ja hinnad.

Neutraalne materjal (Neutral material): materjal, mis pärineb väljastpoolt metsakooslust (s.t muu kui metsapäritoluga materjal). Näiteks mittepuidulised taimsed kiud või puitunud materjalid (nt linakiud, mida kasutatakse puidupõhise plaadi või komposiit-toote tootmiseks) ning sünteetilised või anorgaanilised materjalid (nt klaas, metall, plast, täiteained, valgendid). Mittepuidulised metsasaadused ja utiliitunud puit (salvaged wood) ei ole neutraalsed materjalid. Neutraalsed materjalid, mida kasutatakse FSC tooterühmades, on vabastatud tarneahela kontrolli nõuetest. Kui FSC sertifikaadi ulatusse on lisatud muu kui metsapäritoluga materjal, otsustab ja teatab FSC, millal ei saa seda enam liigitada neutraalseks materjaliks.

Nõuetele mittevastav toode (Non-conforming product): toode või materjal, mille vastavust FSC sertimisnõuetele ja FSC väidete kasutamise nõuetele organisatsioon ei suuda tõendada.

Organisatsioon (Organization): isik või üksus, kes omab või taotleb sertifikaati ja vastutab seega FSC sertimise aluseks olevatele nõuetele vastavuse tõendamise eest.

Osalev tegevuskoht (Participating site): mitme tegevuskoha sertifikaadi või grupisertifikaadi ulatuses olev tegevuskoht. Hankelepingute alusel kasutatavaid töövõtjaid ei loeta osalevateks tegevuskohtadeks.

Protseduur (Procedure): tegevuse või protsessi teostamise kindlaksmääratud viis.

Protsendisüsteem (Percentage system): FSC kontrollisüsteem, mis võimaldab müüa valmistoodangut FSC väidetega, mis vastavad väite aluseks oleva tooraine osakaalule tellimuse raames või määratud väiteperioodi jooksul.

Puidu legaalsust käsitlevad õigusaktid (Timber legality legislation): riigi või rahvusvahelised õigusaktid, mille eesmärk on keelata ebaseaduslik kauplemine metsasaadustega (nt ELi puidumäärus, USA Lacey Act, Austraalia Illegal Logging Prohibition Act).

Sertija (Certification body): asutus, mis osutab vastavushindamise teenuseid ja mida võidakse akrediteerida (kohandatud standardist ISO/IEC 17011:2004 (E)).

Siirdesüsteem (Transfer system): FSC kontrollisüsteem, mis võimaldab müüa toodangut sama või madalama FSC väitega, kui oli tooraine kategooria ning kui asjakohane, madalaim protsendi- või kredidiväide.

Sisend/tooraine (Input): toormaterjalid, pooltooted või valmistooted, mida hangib või toodab organisatsioon ning mis füüsiliselt sisenevad tootmisprotsessi või millega kaubeldakse teatud FSC sertifikaadi ulatuses.

Sobiv tooraine (Eligible input): sõltuvalt materjalikategooriast teatud tooterühmas kasutamiseks sobiv esmane ja taaskogutud toormaterjal.

Taaskogutud materjal (Reclaimed material): materjal, mis muidu oleks ilmselgelt määratud jäätmeteks, kuid on selle asemel kokku kogutud taaskasutamiseks, ringlussevõtuks või peenestamiseks tootmisprotsessi toorainena esmase toormaterjali asemel või muul ärilisel otstarbel. Taaskogutud materjaliks liigitatakse järgmistesse kategooriatesse kuuluv tooraine: **FSC Recycled, tarbimisjärgselt taaskogutud ja**

tarbimiseelselt taaskogutud. See kategooria ei sisalda esmase metsamaterjali jääkide (nt utiliitud puit) ja väljaspool metsakoostlust toodetud muude orgaaniliste materjalide (nt põllumajandusjäägid) taaskasutust.

Tarbimiseelselt taaskogutud materjal (*Pre-consumer reclaimed material*): sekundaarsest või järeltöötlustest taaskogutud metsapäritoluga materjal, mida ei ole tahtlikult toodetud, mis ei sobi lõppkasutuseks ja mida ei saa samas töötlemisprotsessis taaskasutada.

Tarbimisjärgselt taaskogutud materjal (*Post-consumer reclaimed material*): metsapäritoluga materjal, mis on taastatud toodetest, mida on tootja ettenähtud eesmärgil kasutanud üksikisikud või leibkonnad või kaubandus-, tööstus- ja ühiskondlikud asutused lõpptarbijatena.

Tarneahel (*Chain of Custody*): FSC tarneahel on toodete teekond metsast või taaskasutatud materjalide puhul materjali taaskogumise hetkest kuni selleni, kui toode müüakse FSC väitega ja/või valmib ja saab FSC märgise. Tarneahel hõlmab iga varumise, töötlemise, ostu-müügi ja levitamise etappi, mille puhul järgmise etappi liikumine on seotud toote omandiõiguse üleandmisega.

Tarneahel (*Supply chain*): konkreetset toodet tootvate, käitlevate ja/või levitavate ettevõtjate võrgustik, mis hõlmab kõiki tegevusi, mis on vajalikud selleks, et muuta toode toormaterjalist valmistooteks ja toimetada see lõpptarbijani.

Tarneahela juhtimissüsteem (*CoC management system*): organisatsiooni struktuur, poliitika, protsessid ja ressursid, mis on vajalikud käesoleva standardi nõuete järgimiseks.

Tarnedokument (*Delivery document*): kaubasaadetisega kaasnev dokument, milles on paberandjal või elektrooniliselt esitatud tarnitud kauba kirjeldus, sort ja kogus. Tarnedokumentid on näiteks väljastusteaded, saatedokumentid, veodokumentid ja pakkelehed.

Tarnija (*Supplier*): füüsiline isik, ettevõtte või muu juriidiline isik, kes varustab organisatsiooni metsast pärineva toormaterjaliga.

Teenuste ost (*Outsourcing*): organisatsiooni äriprotsessi (s.t tegevused või ülesanded, mille tulemuseks on konkreetne teenus või toode) tellimine teiselt organisatsioonilt. Ostetavaid teenuseid osutatakse tavaliselt väljaspool organisatsiooni rajatisi. Organisatsioon võib siiski sõlmida hankelepinguid teiste ettevõtjatega, kes tegutsevad tema rajatistes, kui organisatsioonil puudub kontroll või järelevalve töövõtja tegevuse üle.

Tegevuskoht (*Site*): üksik organisatsiooni funktsionaalne üksus või üksuste kogum, mis asub ühes asukohas ning on geograafiliselt eraldatud teistest sama organisatsiooni üksustest. Organisatsiooni tegevuskoha allüksusi (nt eemal asuvad hoidlad) võib lugeda tegevuskoha osadeks, kui need on selle laiendused ega tegele ise ostu-, töötlemis- või müügiülesannetega. Hankelepingute alusel kasutatavaid töövõtjaid (nt laoteenuse osutaja) ei loeta tegevuskohtadeks. Tegevuskohad on tavapäraselt näiteks töötlemis- või kauplemiskohad, nagu organisatsioonile kuuluvad töötlemisrajatised, müügikontorid või laod.

Tehingupartnerid (*Trading partners*): organisatsiooni tarnijad ja kliendid FSC väitega ostetavate või müüdavate toodete puhul.

Tehingute kontroll (*Transaction verification*): sertija ja/või rahvusvahelise akrediteerimisorganisatsiooni Accreditation Services International (ASI) kontroll selle üle, et sertifikaadiomanikud kasutavad FSC toodanguväiteid õigesti ja kooskõlas tehingupartnerite FSC tooraineväidetega.

Tellija (*Contracting organization*): üksikisik, ettevõtja või muu juriidiline isik, kes kasutab töövõtja teenuseid mis tahes tegevuseks FSC tarneahela sertifikaadi ulatuses.

Toote tüüp (*Product type*): toodete üldkirjeldus, mis põhineb standardis FSC-STD-40-004a EN *FSC Product Classification* esitatud tooteklassifikatsioonil.

Tootepealne (*On-product*): tootele või selle pakendile kinnitatud või kantud etikett või märgistus, mis on seotud FSC sertimisega. Tootepealne märgistus on näiteks sildid, trafaretid, põletusmärgid, teave väikeste lahtiste toodete (nt pliatsite) müügi- ja kaitsepakenditel, kaitsepakenditel ja kileümbristel.

Tooterühm (*Product group*): organisatsiooni poolt kindlaksmääratud toode või toodete rühm, millel on ühised sisendi ja väljundi põhiomadused ning seetõttu saab need FSC toodanguväidete ja vastava märgistamise kontrolli eesmärgil ühendada.

Täispuidust toode (*Solid wood product*): ühest tervest puidutükist koosnev toode (nt palk, pruss, laud).

Töövõtja (*Contractor*): üksikisik, ettevõtja või muu juriidiline isik, kellega organisatsioon on sõlminud lepingu mis tahes tegevuseks FSC tarneahela sertifikaadi ulatuses.

Ulatus (*Scope*): organisatsiooni tooterühmad, tegevuskohad ja tegevused, mis on koos sertimise aluseks oleva(te) standardi(te)ga kaasatud FSC akrediteeritud sertija poolt läbiviidud vastavushindamisse.

Utiilitud puit (*Salvaged wood*): puit, mis oli:

- looduslikult maha langenud (tuule- või lumemurd);
- langetatud ja seejärel kaotatud või maha jäetud (nt palgid, mis vajusid vedamise ajal jõe või järve põhja, langetatud puud, millele vahelattu järele ei tulnud, kaldale uhutud palgid);
- langetatud muul eesmärgil kui puidu tootmine (nt mahalõigatud viljapuud, tee-ehituseks raadatud puud ja linnas mahalõigatud puud);
- veehoidlate ja paisude rajamise tõttu vee alla jäänud ja maha jäetud puud.

FSC tarneahela kontrolli ja märgistamise eesmärgil käsitletakse päästetud puitu esmase toormaterjalina ja seda tuleb hinnata kontrollitud materjalina või müüa FSC kontrollitud puiduna (Controlled Wood).

Vahendaja (*Trader*): füüsiline või juriidiline isik, kes ostab ja müüb puitu ja mittepuidulisi metsasaadusi ja omandab seadusliku õiguse kaupa vallata. Kauplejad ei muuda neid tooteid mingil viisil otseselt ega ostetud teenuste abil.

MÄRKUS. Valmistoodete paigaldamist, puidu kuivatamist kuivatis, pakendi täitmist ja mõõtlõikamist loetakse toote muutmiseks.

Valmistood (*Finished product*): toode, mis ei vaja enne selle kavandatud lõppkasutust või lõpptarbijale müüki edasist muutmist, nagu töötlemine, märgistamine või pakkimine. Toote muutmiseks ei loeta valmistoodete paigaldamist, pakendite täitmist ja mõõtlõikamist, kui need tegevused ei hõlma ümberpakkimist, FSC toote koostise muutmist või ümbermärgistamist.

MÄRKUS. Mõnda toodet võidakse valmistooteks lugeda või mitte lugeda olenevalt otstarbest, milleks klient kavatseb neid kasutada. Näiteks saematerjali või paberit ei loeta valmistooteks, kui need müüakse tootjale, kes töötleb need edasi muudeks toodeteks.

Väidete online-kontrolli platvorm (*Online claims platform, OCP*): FSC digitaalne platvorm, kus tehingute kontrolli eesmärgil salvestatakse FSC sertifikaadi omanike tehingud FSC serditud toodetega.

Väiketootja (*Small producer*): metsamajandamisüksus (MMÜ) või MMÜde rühm, mis vastab väikese või madala majandamisintensiivsusega metsa (SLIMF) sertifikaadi kriteeriumidele (FSC-STD-01-003a ja lisad) ja võib seega saada FSC kogukondliku ja väiketootja märgise (FSC Small and Community Label). Metsamajandajate grupisertifikaadi omanikest, kellest osa ei ole SLIMF metsamajandamisüksused, loetakse väiketootjateks üksnes need, kes vastavad SLIMFi tingimustele.

Väite aluseks olev tooraine (*Claim-contributing input*): tooraine, mis läheb arvesse protsendi- või krediidisüsteemi kohaselt kontrollitud toodetele väidete FSC Mix või FSC Recycled määramisel. Nõuetekohane väite aluseks olev tooraine on järgmine: **FSC serditud materjalid, tarbimisjärgselt taaskogutud materjalid ja tarbimiseelselt taaskogutud paber** (märkus: viimane kategooria ei sisalda muid tarbimiseelselt taaskogutud materjale, nagu puit ja kork). Väidetega FSC Mix x% või FSC Recycled x% vastuvõetud tooraine kogus, mida arvestatakse väite aluseks oleva toorainena, on proportsionaalne tarnija müügidokumentides märgitud protsendiga (nt kui võetakse vastu 10 kg materjali väitega FSC Mix 70%, läheb väite aluseks oleva toorainena arvesse üksnes 7 kg). Väitega FSC Mix Credit või FSC Recycled Credit vastuvõetud toorainest läheb väite aluseks oleva toorainena arvesse täiskogus (s.t 100% sisendi kogusest).

Väiteperiood (*Claim period*): ajavahemik, mille organisatsioon on määranud iga tooterühma jaoks konkreetse FSC väite kasutamiseks. Väiteperioodi minimaalne kestus on ühe partii tootmiseks kuluv aeg, mis sisaldab materjali vastuvõttu, ladustamist, töötlemist, märgistamist ja toodangu müüki.

Väljatulekukoefitsient (*Conversion factor*): konkreetsetes organisatsiooni poolt kasutatavas töötlemisprotsessis kasutatud ja toodetud materjali koguste suhe. Selle arvutamiseks tuleb toodangu kogus jagada kasutatud tooraine kogusega ning seda rakendatakse kas kogu toote või toote iga komponendi kohta.

Väljund/toodang (*Output*): toormaterjal, pooltooted või valmistooted, mida FSC serditud organisatsioon toodab ja/või tarnib FSC väitega.

Ühisele omanikule kuulumine (*Common ownership*): omandistruktuur, mille korral kõiki tarneahela sertifikaadi ulatuses olevaid tegevuskohti omab sama organisatsioon. Omanikule kuulumine tähendab vähemalt 51% osalust tegevuskohtades.

Üleminekuperiood (*Transition period*): pärast jõustumiskuupäeva algav ajavahemik (tavaliselt üks aasta), mille jooksul hakatakse järk-järgult rakendada FSC normdokumendi uut versiooni ja ühtaegu lõpetatakse eelmise versiooni (kui see oli olemas) rakendamine. Järkjärgulise kasutuselevõtu võimaldamiseks kehtivad teatud aja jooksul korraga mõlemad versioonid. Kuus kuud pärast üleminekuperioodi lõppu loetakse vana versiooni alusel antud sertifikaadid kehtetuks.



Forest Stewardship Council®

ic.fsc.org

FSC International Center
Charles-de-Gaulle-Straße 5 · 53113 Bonn · Germany



Kõik õigused kaitstud FSC® International 2017 FSC®F000100